



## Operacinės sistemos macOS DNS nustatymų keitimas


1. Operacinės sistemos macOS paieškos laukelyje įveskite žodžius „**System Preferences**“ (1.1) ir spauskite ant piktogramos (1.2).




2. Nustatymų lange „**System Preferences**“ suraskite tinklo nustatymų „**Network**“ piktogramą ir spauskite ant jos (2).



3. Tinklo nustatymų lange „**Network**“ nustatykite keisti parametrus. Jei lango kairiajame apatiniame kampe spynelė užrakinta , spauskite ant jos ir suveskite savo prisijungimo slaptažodį (3.1). Jei spynelės nėra arba ji jau atrakinta, pereikite prie kito veiksmo (3.2). Pasirinkite tinklą (3.2), prie kurio esate prisijungęs (*WiFi* arba *Ethernet*), ir aktyvuokite išplėstinius tinklo nustatymus „**Advanced**“ (3.3).



4 Išplėstinio tinklo nustatymo lange pereikite į „DNS“ skiltį (4.1) ir spauskite „+“ (4.2.), įveskite naujus DNS rekursinio sprendiklio IP adresus (4.3). Patvirtinkite nustatymus spausdami „OK“ (4.4).



5. Ar pakeitimai buvo sėkmingi galite patikrinti naršyklėje suvesdami arba spausdami ant nuorodos <http://žalinga-svetainė.lt>. Jei gaunate pranešimą kad „Tinklapis blokuojamas“, tai sveikiname - Jūs naudojate DNS užkardos paslauga. Jei negaunate pranešimo „Tinklapis blokuojamas“, patikrinkite nustatymus ir bandykite iš naujo.



6. Jei nebenorite naudotis DNS užkardos paslauga, pašalinkite „ - “ DNS serverių IP adresus, kuriuose suvedėte 4 punkte.

Šaltinis: [Change DNS settings in Network preferences on Mac - Apple Support](#)